

**EVOnline®**



Комфортное  
рабочее место  
на кухне, в кабинете,  
в офисе или переговорной

**РОЗЕТКИ**

# Evoline® Port

Встроенные выдвижные розетки



Эксклюзивное оснащение рабочего места на кухне, в рабочем кабинете, в офисе, переговорной



За эргономичность и высокий дизайн розетки Evoline Port награждены «Reddot Award»

- Нажмите на углубление, потяните за крышку и вытяните розетку, подсоедините кабель и задвиньте розетку обратно. Между крышкой и панелью останется пространство для свободного прохода кабеля





Арт. 990.90.170 Фреза для изготовления отверстия диаметром 102мм, глубина сверления до 45мм, зажим под стандартный патрон.

АКСЕССУАРЫ



- Выдвижной блок из алюминиевого профиля комплектуется актуальным набором разъемов для подключения к электрическим, компьютерным, телефонным сетям, аудио и видео выходами
- Цвета алюминиевого профиля: серебристый, античная бронза
- Некоторые модели имеют функцию ночной подсветки. Мягкая подсветка от 6-ти светодиодов, расположенных под крышкой. Цвета подсветки: голубой, рубиновый (только для исполнения «античная бронза»)



- Крышка может быть изготовлена из пластика (стандартные цвета: черный, серебристый, античная бронза) или из нержавеющей стали. На заказ возможно исполнение в любом цвете RAL


# Evoline® Port

Встраиваемый модульный блок




Оснащение рабочего места на кухне, в кабинете, офисе, в номере гостиницы. Базовая комплектация

- Элегантно и практично
  - На Ваш выбор несколько готовых вариантов функционального наполнения: с электрическими розетками и разъемами для подключения телефона и компьютера
  - На заказ возможны другие варианты функционального наполнения и исполнения в цвете и материалах
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В
  - Диаметр отверстия для монтажа модульного блока 102мм
  - Толщина столешницы до 50мм
  - Алюминиевый профиль серебристый




Арт. 990.90.170 Фреза для изготовления отверстия диаметром 102мм, глубина сверления до 45мм, зажим под стандартный патрон.



артикул	крышка
931.00.318	Серебристый пластик
931.00.320	Нержавеющая сталь
931.00.319	Черный пластик

3 электрические розетки, 2 разъема RJ45, кабель 3м со штепсельной вилкой


**Универсальный модульный блок для применения в кабинете, в офисе, номере отеля. Укомплектован 3-мя электрическими розетками и 2-мя разъемами для подключения компьютера и телефона**



артикул	крышка
931.00.006	Серебристый пластик

3 электрические розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка (не подсоединена к кабелю)


**Специальная комплектация для упрощения процесса встройки в кухонную мебель: штепсельная вилка прилагается отдельно и подсоединяется к кабелю по месту**



артикул	крышка
931.02.154	Серебристый пластик
931.00.216	Нержавеющая сталь
931.00.050	Черный пластик

3 электрические розетки, кабель 3м со штепсельной вилкой

**Оптимальное оснащение кухни**



артикул	крышка
931.00.033	Серебристый пластик
931.00.311	Нержавеющая сталь
931.00.052	Черный пластик

2 электрические розетки, кабель 3м со штепсельной вилкой 3м

**Оптимальное оснащение небольшой кухни**


# Evoline® Port

Встраиваемый модульный блок с подсветкой голубыми светодиодами




Интегрированная подсветка голубыми светодиодами. Оснащение рабочего места на кухне, в кабинете, офисе, в номере гостиницы

- Элегантно и практично
- На Ваш выбор несколько готовых вариантов функционального наполнения: с электрическими розетками и разъемами для подключения телефона и компьютера
- На заказ возможны другие варианты функционального наполнения и исполнения в цвете и материалах
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В
- Алюминиевый профиль серебристый
- Подсветка от 6-ти голубых светодиодов
- Встроенный модуль с кнопкой выключения светодиодов с индикацией



Арт. 990.90.170 Фреза для изготовления отверстия диаметром 102мм, глубина сверления до 45мм, зажим под стандартный патрон.



артикул


крышка

931.00.321

Нержавеющая сталь

2 электрические розетки, 2 разъема RJ45 для подключения компьютера и телефона, подсветка от 6-ти голубых светодиодов, кнопка выключения подсветки со световым индикатором, кабель 3м со штепсельной вилкой

**Универсальный модульный блок. Ночная подсветка от 6-ти голубых светодиодов вносит особый комфорт при использовании этой модели для оснащения личного кабинета, номера в отеле, а также рабочего места школьника или студента дома**



артикул


крышка

931.00.313

Нержавеющая сталь

3 электрические розетки, подсветка от 6-ти голубых светодиодов, кнопка выключения подсветки со световым индикатором, кабель 3м со штепсельной вилкой

**Наиболее комфортное оснащение кухни**



артикул

крышка

931.00.312

Нержавеющая сталь

2 электрические розетки, подсветка от 6-ти голубых светодиодов, кнопка выключения подсветки, кабель 3м со штепсельной вилкой

**Комфортное оснащение небольшой кухни**


# Evoline® Port

Встраиваемый модульный блок с электрическими розетками в исполнении «античная бронза»




Актуальное исполнение для оснащения классических и рустикальных кухонь

- Элегантно и практично
- На Ваш выбор 2 готовых варианта функционального наполнения: с интегрированной рубиновой подсветкой 6-ю светодиодами и экономичный – без подсветки
- На заказ возможны другие варианты функционального наполнения и исполнения в цвете и материалах
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В
- Алюминиевый профиль с покрытием «античная бронза»



Арт. 990.90.170 Фреза для изготовления отверстия диаметром 102мм, глубина сверления до 45мм, зажим под стандартный патрон.



артикул

крышка

931.02.521


Пластик «античная бронза»

3 электрические розетки, подсветка от 6-ти рубиновых светодиодов, кнопка выключения подсветки со световым индикатором, кабель 3м со штепсельной вилкой

**Модульный блок в исполнении «античная бронза» с 3-мя розетками и ночной подсветкой – наиболее комфортное оснащение кухни**



Модульный блок в исполнении «античная бронза» без подсветки



артикул

крышка

931.01.157

Пластик «античная бронза»

3 электрические розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка (не подсоединена к кабелю)

**Специальная комплектация для упрощения процесса встройки в кухонную мебель: штепсельная вилка прилагается отдельно и подсоединяется к кабелю по месту**

**Evoline® Dock**  
**Evoline® V-Dock**  
**Evoline® V-DockMod**

Угловые модульные блоки розеток для электрических и информационных коммуникаций



Evoline® Dock

Устанавливается стационарно в угол под полкой или над столешницей. При оборудовании офиса перегородками часто устанавливается вертикально в месте их стыковки

- Элегантное и функциональное оснащение рабочего места на кухне или в офисе
  - Компактная эргономичная конструкция
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В
  - Алюминиевый профиль с серебристым покрытием.
  - Другие варианты функционального наполнения – под заказ

**Evoline® Dock**

**EVoline® Dock CUISINE арт. 930.15.453**



Модульный угловой блок с 3-мя электрическими розетками со стационарным креплением ко дну навесного шкафа или к столешнице. Возможно мобильное крепление к столешнице с использованием опоры (опора 990.90.212 приобретается отдельно)

**Комплектация:**

корпус, 3 электрические розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка (отдельно от кабеля), крепление для скрытого стационарного монтажа к навесному шкафу или столешнице.



Evoline® V-Dock



Крепление для скрытого стационарного монтажа к навесному шкафу или столешнице. Входит в комплект 930.15.453


## Evoline® V-Dock

### Evoline® V-Dock CUISINE арт. 936.00.013

Модульный угловой блок с 3-мя электрическими розетками с потайным креплением ко дну навесного шкафа или к столешнице для оснащения кухни или рабочего места

#### Комплектация:

корпус, 3 электрические розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка (отдельно от кабеля), потайной крепеж




### Evoline® V-Dock DATA SMALL арт. 936.00.023

Модульный угловой блок с потайным креплением для оснащения рабочего места

#### Комплектация:

корпус, 3 электрические розетки, 2 разъема RJ 45 (возможно подключение компьютера и телефона), кабель 3м с установленной штепсельной вилкой, потайной крепеж



## Evoline® V-DockMod



Монтажный алюминиевый профиль.


Входит в комплект арт. 1593 6000 13; арт. 1593 6000 23

### Evoline® V-DockMod CUISINE арт. 1593 6000 13

Модульный угловой блок для оснащения кухни или рабочего места с креплением на алюминиевый профиль

#### Комплектация:

корпус, 3 электрические розетки, кабель 2,5м, штепсельная вилка (отдельно от кабеля), монтажный алюминиевый профиль с крепежом




### Evoline® V-DockMod DATA SMALL арт. 1593 6000 23

Модульный угловой блок для оснащения кухни или рабочего места с креплением на алюминиевый профиль

#### Комплектация:

корпус, 3 электрические розетки, 2 разъема RJ 45 (возможно подключение компьютера и телефона), кабель 3м с установленной штепсельной вилкой, монтажный алюминиевый профиль с крепежом



# Evoline® EnviroLight

Угловой модульный блок  
со светодиодной подсветкой  
рабочего места



Двойная подсветка:

- светодиодная дорожка проложена вдоль всего корпуса
- точечные светодиодные светильники с элегантными козырьками, направляющими свет

Новая интерпретация Evoline® V-Dock – долговечная и эффективная светодиодная подсветка рабочего места. Также и с расширенным набором функций: встроенными электрическими розетками и RGB подсветкой, плавно изменяющей цвет по Вашему желанию

- Новинка в линейке продуктов «эволюция рабочего места»
  - Отлично вписывается в угол под полкой и практически не занимает места
  - Всегда можно подобрать подходящую модель — поставляется шириной 450, 600 и 1200мм — или составить цепочку из нескольких
  - Встроенный выключатель мягкого касания с плавной регулировкой интенсивности подсветки
  - Светодиодная дорожка стандартно поставляется с белой подсветкой. Артикул 9360.2303 и 9360.2403 поставляется со светодиодной дорожкой с эффектом RGB
  - Стандартно корпус изготавливается из алюминиевого профиля с серебристым покрытием. Под заказ возможно исполнение профиля с покрытием Alanox® (под глянцевую нержавеющую сталь)
  - Модульные вставки на выбор в 2-х исполнениях: черный пластик или покрытие Alanox®
  - Торцевые заглушки – черный пластик
  - Очень маленькое энергопотребление
- Поставляется в комплекте с кабелем и евровилкой (не подсоединены) 16А, 220В с заземлением

	комплектация (корпус – серебристый алюминий, торцевые заглушки – черный пластик)	артикул исполнение/ цвет модульных вставок
 <b>ширина 450 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>3 точечных светодиодных светильника</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2243 черный</p> <hr/> <p>9360.2343 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 450 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>2 точечных светодиодных светильника</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>2 розетки 16А с заземлением</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2253 черный</p> <hr/> <p>9360.2353 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 600 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>4 точечных светодиодных светильника</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2263 черный</p> <hr/> <p>9360.2363 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 600 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>3 точечных светодиодных светильника</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>2 розетки 16А с заземлением</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2273 черный</p> <hr/> <p>9360.2373 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 1200 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>6 точечных светодиодных светильников</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2283 черный</p> <hr/> <p>9360.2383 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 1200 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка</li> <li>6 точечных светодиодных светильников</li> <li>Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>4 розетки 16А с заземлением</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2293 черный</p> <hr/> <p>9360.2393 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>
 <b>ширина 1200 мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодная дорожка. Цвет плавно регулируется в пределах RGB-спектра</li> <li>6 точечных светодиодных светильников. Цвет светодиодов – белый</li> <li>Выключатель мягкого касания. Плавная регулировка интенсивности свечения. Подсветка выключателя голубым светом</li> <li>4 розетки 16А с заземлением</li> <li>Соединительный кабель 2,5 м (прилагается)</li> <li>Штекерная вилка (прилагается)</li> <li>Крепление для монтажа в угол</li> </ul>	<p>9360.2303 черный</p> <hr/> <p>9360.2403 Alapox® – покрытие под глянцевую нержавеющую сталь</p>

# Evoline® Dock



Модульные блоки розеток с креплением к столешнице на опоры



Порядок и безопасность на рабочем столе. Используются ведущими мировыми компаниями

- Элегантное и функциональное оснащение рабочего места
- Может легко переставляться по мере необходимости
- На выбор несколько стандартных комплекций электрическими розетками и разъемами для телефона и компьютера



- Электрические розетки с заземлением 16A 220В
- Крепится к столешнице толщиной от 8 до 40мм на струбцину
- Нет необходимости делать отверстие в столешнице под крепление



артикул	крышка
930.06.663	Серебристый
930.06.661	Черный

3 электрические розетки, кабель 3м со штепсельной вилкой, опора 1 шт



**Компактный блок электророзеток. Легко установить в нужном месте**



артикул	крышка
930.06.633	Серебристый
930.06.631	Черный

4 электрические розетки с подсвеченной кнопкой одновременного выключения, 1 неотключаемая электрическая розетка, кабель 3м со штепсельной вилкой, опоры 2 шт

**Наиболее комфортная комплектация для подключения большого количества электроприборов с низким энергопотреблением**



артикул	крышка
930.06.623	Серебристый

3 электрические розетки, 2 разъема RJ 45 для подключения компьютера и телефона, кабель 3м со штепсельной вилкой, опоры 2 шт

**Отличная комплектация для оснащения рабочего стола**


# Evoline® T-Dock

Блок с 2-мя электрическими розетками для островной кухни



Инновационное решение скрытой подводки электрической сети

- Эксклюзивный дизайн для кухонь как в стиле High End, так и классических
  - Оригинальная идея
  - Компактный блок с 2-мя электрическими розетками
  - Из анодированного алюминиевого профиля с серебристым покрытием и полированной нержавеющей стали
- Электрические розетки с заземлением 16A 220В
  - Толщина столешницы до 50мм
  - Очень легкий монтаж



## EVoline® T-Dock арт. 930.22.055

### Комплектация:

Корпус из алюминиевого профиля с серебристым покрытием и черного пластика, 2 электрические розетки – черный пластик, кабель 2,5м, штепсельная вилка (отдельно от кабеля), 1 опора из нержавеющей стали с матовой полировкой, крепление к столешнице



# EVoline® FlipTop Cuisine

Встраиваемый блок с 4-мя электрическими розетками



В духе последних дизайнерских тенденций устанавливается в один уровень со столешницей, не нарушая единого рабочего пространства. Крышка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали


- Эксклюзивный дизайн для интерьеров как в стиле High End, так и классических
- Удобное коммутирование – крышка открывается на 60°
- В закрытом положении крышка оставляет зазор для пропуска кабелей подключенных приборов
- Упругая резиновая шторка прикрывает зазор, защищая розетки от пыли, мусора и случайных капель
- Под заказ возможна поставка EVoline® FlipTop с комплектацией другими модулями, например, разъемами для подключения к телефонной и компьютерной сети

- Электрические розетки с заземлением
- Вилка поставляется отдельно от кабеля и устанавливается по месту

## EVoline® FlipTop CUISINE арт. 934.20.001

### Комплектация:

Крышка из высококачественной нержавеющей стали, корпус из анодированного алюминия серебристого цвета, 4 электрические розетки – черный пластик, кабель 2,5м, штепсельная вилка (отдельно от кабеля)



# Netbox Turn

Встраиваемый блок электрических розеток



Врезается в рабочую поверхность

- Порядок и безопасность на рабочем месте. Используются ведущими мировыми компаниями
- Глубина врезки всего 91мм. Под этой розеткой можно разместить выдвижной ящик
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В




**Netbox Turn арт. 2J04G0301Z**

**Комплектация:**

Корпус из анодированного алюминия серебристого цвета, 3 электрические розетки

**Кабели для соединения с разъемами GST 18 заказываются отдельно, см. аксессуары**



Сетевой кабель с разъемом GST 18 и вилкой, длина 5м – арт. 6025007005, длина 3м – арт. 6023007003 (или арт. 900.60.305)

# Netbox Turn Comfort

Встраиваемый блок  
электрических розеток  
с кнопкой мягкого открывания



Врезается в рабочую поверхность

- Более комфортная модель, чем базовая Netbox Turn, благодаря оснащению кнопкой мягкого открывания
  - Порядок и безопасность на рабочем месте. Используются ведущими мировыми компаниями
  - **Глубина всего 91мм. Под этой розеткой можно разместить выдвижной ящик**
- Электрические розетки с заземлением 16А 220В





**Netbox Turn Comfort арт. 2JC4G0301J**

#### Комплектация:

Корпус из анодированного алюминия серебристого цвета, 3 электрические розетки, кнопка легкого открывания

**Кабели для соединения с разъемами GST 18 заказываются отдельно, см. аксессуары**



Сетевой кабель с разъемом GST 18 и вилкой, длина 5м – арт. 6025007005, длина 3м – арт. 6023007003 (или арт. 900.60.305)



**АКСЕССУАРЫ**

# Evoline® Plug


Электрическая штепсельная вилка с супертонким корпусом



Незаменимый элемент для подключения приборов к розеткам, находящимся в труднодоступных местах

- Элегантное оригинальное решение проблемы ограниченного пространства. Позволяет придвигать мебель практически вплотную к стене (5мм)
- Отличное решение при подключении крупногабаритной техники (холодильники, винные шкафы, стиральные и сушильные машины)
- Подвижный контакт на шарнире облегчает вынимание вилки из розетки. Она как бы выталкивается из гнезда.
- Эргономичный корпус с ручкой-рычагом обеспечивает легкое пользование даже пожилым людям.
- В 3-х цветах на выбор: черный, красный, белый

## Схема монтажа



- Электрическая вилка с заземлением 16А, 250В
- Для провода сечением 0,75-1,5мм<sup>2</sup>

## Комплектация:

Вилка электрическая с заземлением 16А, 250В. Электрический провод комплектуется по месту



цвет корпуса	черный	красный	белый
артикул	1510 0000 0100	1510 0000 0200	1510 0000 0300




Подвижный контакт на шарнире и корпус с ручкой-рычагом — слагаемые легкости и комфорта. Как результат — многие награды, в том числе и на крупнейшей международной выставке изобретений iEne

Реальная экономия пространства и эстетика — мебель теперь можно размещать практически вплотную к стене



Прекрасная площадка для оформления в фирменном стиле.



Первая премия в конкурсе «Universal Home-2009» региона Северная Рейн-Вестфалия



Золотая медаль на выставке изобретений iEne 2009 в г. Нюрнберг



Приз за универсальный дизайн на выставке телекоммуникаций GeBIT 2010 в Ганновере



Приз «выбор потребителя» на выставке телекоммуникаций GeBIT 2010 в Ганновере